

呼吸器癌

レジメン名	薬品名	投与量	投与経路	投与日	治療期間 (日)
NSCLC : CDDP+DTX+Ra (ショート) (P)	シスプラチニ ドセタキセル	40mg/m ² 40mg/m ²	点滴静注 点滴静注	Day1 Day8 Day1 Day8	28
NSCLC : CDDP+VNR+Ra (ショート) (P)	シスプラチニ ロゼウス	75mg/m ² 20mg/m ²	点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day8	21
NSCLC : CDDP+VNR 放射線併用 (P)	シスプラチニ ロゼウス	40mg/m ² 20mg/m ²	点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day8	21
NSCLC : Durv単剤 (Ra後維持) 【BW30kg超】	イミフィンジ	1500mg	点滴静注	Day1	28
NSCLC : Durv単剤 (Ra後維持) /BW30kg以下	イミフィンジ	20mg/kg	点滴静注	Day1	28
CBDCA+weeklyPTX (パロセトロン)	パクリタキセル カルボプラチニ	70mg/m ² AUC: 5	点滴静注 点滴静注	Day1 Day8 Day15 Day1	28
NSCLC : CBDCA+DTX (G)	ドセタキセル カルボプラチニ	80mg/m ² AUC: 5	点滴静注 点滴静注	Day1 Day1	21
CDDP+VNR(ショート) (G)	ロゼウス シスプラチニ	25mg/m ² 75mg/m ²	点滴静注 点滴静注	Day1 Day8 Day1	21
GEM + VNR	ゲムシタビニ ロゼウス	1000mg/m ² 25mg/m ²	点滴静注 点滴静注	Day1 Day8 Day1 Day8	21
CBDCA + VP-16	エトポシド カルボプラチニ	100mg/m ² AUC: 5	点滴静注 点滴静注	Day1 Day2 Day3 Day1	21
CBDCA + VP-16 (パロセトロン)	エトポシド カルボプラチニ	100mg/m ² AUC: 5	点滴静注 点滴静注	Day1 Day2 Day3 Day1	21
CBDCA + CPT-11	カルボプラチニ イリノテカニ	AUC: 5 50mg/m ²	点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day8 Day15	28
CBDCA + CPT-11 (パロセトロン)	カルボプラチニ イリノテカニ	AUC: 5 50mg/m ²	点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day8 Day15	28
NSCLC : CDDP+VNR (P)	ロゼウス シスプラチニ	25mg/m ² 40mg/m ²	点滴静注 点滴静注	Day1 Day8 Day1	21
NSCLC : CDDP+GEM (P)	ゲムシタビニ シスプラチニ	1000mg/m ² 80mg/m ²	点滴静注 点滴静注	Day1 Day8 Day1	21
NSCLC : CDDP+DTX (P)	ドセタキセル	60mg/m ²	点滴静注	Day1	21

呼吸器癌

レジメン名	薬品名	投与量	投与経路	投与日	治療期間 (日)
	シスプラチニン	80mg/m ²	点滴静注	Day1	
CBDCA + DTX (パロノセトロン) (イタノールフリー)	ドセタキセル	60mg/m ²	点滴静注	Day1	21
	カルボプラチニン	AUC: 5	点滴静注	Day1	
CDDP + VP-16	シスプラチニン	80mg/m ²	点滴静注	Day1	21
	エトポシド	100mg/m ²	点滴静注	Day1 Day2 Day3	
NSCLC : VNR単剤 (G)	ロゼウス	25mg/m ²	点滴静注	Day1 Day8	21
NSCLC : DTX単剤 (G)	ドセタキセル	60mg/m ²	点滴静注	Day1	21
CBDCA+アリムタ	ペメトレキセド	500mg/m ²	点滴静注	Day1	21
	カルボプラチニン	AUC: 5	点滴静注	Day1	
CBDCA+PEM (パロノセトロン)	アリムタ	500mg/m ²	点滴静注	Day1	21
	カルボプラチニン	AUC: 5	点滴静注	Day1	
SCLC : CBDCA+VP-16【80】高齢者 (G)	カルボプラチニン	AUC: 5	点滴静注	Day1	21
	エトポシド	80mg/m ²	点滴静注	Day1 Day2 Day3	
SCLC : CBDCA+VP-16(100) (G)	エトポシド	100mg/m ²	点滴静注	Day1 Day2 Day3	21
	カルボプラチニン	AUC: 5	点滴静注	Day1	
SCLC : CDDP+CPT-11 (P)	イリノテカニン	60mg/m ²	点滴静注	Day1 Day8 Day15	28
	シスプラチニン	60mg/m ²	点滴静注	Day1	
SCLC : CDDP+VP-16 (100) +Durvalmab(P)	シスプラチニン	80mg/m ²	点滴静注	Day1	21
	イミフィンジ	1500mg	点滴静注	Day1	
	エトポシド	100mg/m ²	点滴静注	Day1 Day2 Day3	
SCLC : CBDCA+VP-16 (100) +Durvalmab(G)	イミフィンジ	1500mg	点滴静注	Day1	21
	エトポシド	100mg/m ²	点滴静注	Day1 Day2 Day3	
	カルボプラチニン	AUC: 5	点滴静注	Day1	
SCLC : (維持) Durvalmab	イミフィンジ	1500mg	点滴静注	Day1	28
SCLC : NGT	ハイカムチニン	1mg/m ²	点滴静注	Day1 Day2 Day3 Day4 Day5	21
CPT-11	イリノテカニン	100mg/m ²	点滴静注	Day1 Day8 Day15	28
SCLC : CDDP+VP-16(100)(P)	エトポシド	100mg/m ²	点滴静注	Day1 Day2 Day3	21
	シスプラチニン	80mg/m ²	点滴静注	Day1	
SCLC : CDDP+CPT-11 (P)	イリノテカニン	60mg/m ²	点滴静注	Day1 Day8 Day15	28

呼吸器癌

レジメン名	薬品名	投与量	投与経路	投与日	治療期間（日）
TS-1 + CBDCA	シスプラチニ	60m g /m ²	点滴静注	Day1	
	カルボプラチニ	AUC 5	点滴静注	Day1	21
	S-1	C法	内服	Day1～Day14：連日投与	
SCLC : Durvalmab単剤【BW30kg超】	イミフィンジ	1500m g	点滴静注	Day1	28
SCLC : Durvalmab単剤/BW30kg以下	イミフィンジ	20m g /kg	点滴静注	Day1	28
SCLC : Durv【30kg超】 + CBDCA + VP-16 (100) (G)	イミフィンジ	1500m g	点滴静注	Day1	21
	エトポシド	100m g /m ²	点滴静注	Day1 Day2 Day3	
	カルボプラチニ	AUC 5	点滴静注	Day1	
SCLC : Durv (30kg以下) + CBDCA + VP-16 (100) (G)	イミフィンジ	20m g /kg	点滴静注	Day1	21
	エトポシド	100m g /m ²	点滴静注	Day1 Day2 Day3	
	カルボプラチニ	AUC 5	点滴静注	Day1	
SCLC : Durv【30kg超】 + CDDP+VP-16 (100) (P)	シスプラチニ	80m g /m ²	点滴静注	Day1	21
	イミフィンジ	1500m g	点滴静注	Day1	
	エトポシド	100m g /m ²	点滴静注	Day1 Day2 Day3	
SCLC : Durv (30kg以下) + CDDP+VP-16 (100) (P)	シスプラチニ	80m g /m ²	点滴静注	Day1	21
	イミフィンジ	20m g /kg	点滴静注	Day1	
	エトポシド	100m g /m ²	点滴静注	Day1 Day2 Day3	
CDDP + VNR + BV	シスプラチニ	80m g /m ²	点滴静注	Day1	21
	ロゼウス	25m g /m ²	点滴静注	Day1 Day8	
	アバスチニ	15m g /kg	点滴静注	Day1	
weekly PTX	パクリタキセル	70m g /m ²	点滴静注	Day1 Day8 Day15	28
CBDCA + PEM + BV	ベバシズマブBS	15m g /kg	点滴静注	Day1	21
	ペメトレキセド	500m g /m ²	点滴静注	Day1	
	カルボプラチニ	AUC 5	点滴静注	Day1	
CBDCA + PEM + BV(ハロセトロン)	ベバシズマブBS	15m g /kg	点滴静注	Day1	21
	ペメトレキセド	500m g /m ²	点滴静注	Day1	
	カルボプラチニ	AUC 5	点滴静注	Day1	
SCLC : イムデトラ（初回）	イムデトラ	1m g	点滴静注	Day1	28
	イムデトラ	10m g	点滴静注	Day8 Day15	

呼吸器癌

レジメン名	薬品名	投与量	投与経路	投与日	治療期間（日）
SCLC : イムデトラ（2回目以降）	イムデトラ	10mg	点滴静注	Day1	14
ADOC	ドキソルビシン シスプラチニ オンコビン エンドキサン	40mg/m ² 50mg/m ² 0.6mg/m ² 700mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day3 Day4	21
SCLC : AMR (カルセド) 単剤Drip (G)	カルセド	35mg/m ²	点滴静注	Day1 Day2 Day3	21
SCLC : CPT-11単剤 (G)	イリノテカン	100mg/m ²	点滴静注	Day1 Day8 Day15	28
SCLC : NGT (ハイカムチ) 単剤 (G)	ハイカムチ	1mg/m ²	点滴静注	Day1 Day2 Day3 Day4 Day5	21
BEV	ベバシズマブBS	15mg/kg	点滴静注	Day1	21
CBDCA+wアブラキサン	アブラキサン(nab-PTX) カルボプラチニ	100mg/m ² AUC 5	点滴静注 点滴静注	Day1 Day8 Day15 Day1	21
NSCLC : GEM単剤 (G)	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注	Day1 Day8 Day15	28
NSCLC : GEM+CBDCA (G)	カルボプラチニ ゲムシタビン	AUC5 1000mg/m ²	点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day8	21-28
NSCLC : w-CBDCA+w-PTX 放射線併用	パクリタキセル カルボプラチニ	35mg/m ² AUC2	点滴静注 点滴静注	Day1 Day1	42
NSCLC : w-PTX+CBDCA (G)	パクリタキセル カルボプラチニ	70mg/m ² AUC 5	点滴静注 点滴静注	Day1 Day8 Day15 Day1	28-35
NSCLC : CBDCA+w-PTX (P)	パクリタキセル カルボプラチニ	70mg/m ² AUC 5	点滴静注 点滴静注	Day1 Day8 Day15 Day1	28-35
NSCLC : nabPTX単剤 (毎週)	アブラキサン(nab-PTX)	100mg/m ²	点滴静注	Day1	7
NSCLC : nabPTX+CBDCA	アブラキサン(nab-PTX) カルボプラチニ	100mg/m ² AUC 5	点滴静注 点滴静注	Day1 Day8 Day15 Day1	21
NSCLC : nabPTX+CBDCA+BV(初回)	アブラキサン(nab-PTX) ベバシズマブBS カルボプラチニ	100mg/m ² 15mg/kg AUC 5	点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day8 Day15 Day1 Day1	21
NSCLC : nabPTX+CBDCA+BV(2回目)	アブラキサン(nab-PTX) ベバシズマブBS カルボプラチニ	100mg/m ² 15mg/kg AUC 5	点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day8 Day15 Day1 Day1	21

呼吸器癌

レジメン名	薬品名	投与量	投与経路	投与日	治療期間 (日)
NSCLC : nabPTX + CBDCA + BV(3回目以降)	アブラキサン(nab-PTX) ベバシズマブBS カルボプラチニ	100m g /m ² 15m g /kg AUC 5	点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day8 Day15 Day1 Day1	21
wCBDCA(AUC2)+wPTX	カルボプラチニ パクリタキセル	AUC 2 70m g /m ²	点滴静注 点滴静注	Day1 Day8 Day15 Day1 Day8 Day15	21
NSCLC : CBDCA + PEM (G)	ペメトレキセド カルボプラチニ	500m g /m ² AUC 5	点滴静注 点滴静注	Day1 Day1	21
CBDCA + PTX + BV	パクリタキセル カルボプラチニ アバスチニ	200m g /m ² AUC 6 15m g /kg	点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1	21
NSCLC : CBDCA + PEM + BV-bs (G) 初回	ベバシズマブBS ペメトレキセド カルボプラチニ	15m g /kg 500m g /m ² AUC 5	点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1	21
NSCLC : CBDCA + PEM + BV-bs (G) 2回目	ベバシズマブBS ペメトレキセド カルボプラチニ	15m g /kg 500m g /m ² AUC 5	点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1	21
NSCLC : CBDCA + PEM + BV-bs (G) 3回目以降	ベバシズマブBS ペメトレキセド カルボプラチニ	15m g /kg 500m g /m ² AUC 5	点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1	21
NSCLC : CBDCA + w-nabPTX (P)	アブラキサン(nab-PTX) カルボプラチニ	100m g /m ² AUC 5	点滴静注 点滴静注	Day1 Day8 Day15 Day1	21
(臨) CBDCA+wアブラキサン	アブラキサン(nab-PTX) カルボプラチニ	100m g /m ² AUC 6	点滴静注 点滴静注	Day1 Day8 Day15 Day1	21
NSCLC : CBDCA + PTX + pembro (G)	パクリタキセル カルボプラチニ キイトルーダ	200m g /m ² AUC 6 200m g	点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1	21
NSCLC : CBDCA + PTX + BV + Atezolizumab (P)	アバスチニ パクリタキセル カルボプラチニ	15m g /kg 200m g /m ² AUC 6	点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1	21

呼吸器癌

レジメン名	薬品名	投与量	投与経路	投与日	治療期間（日）
	テセントリク	1200m g	点滴静注	Day1	
NSCLC : CBDCA + nabPTX + Atezolizumab (P)	テセントリク	1200m g	点滴静注	Day1	21
	アブラキサン(nab-PTX)	100m g /m ²	点滴静注	Day1 Day8 Day15	
	カルボプラチニ	AUC6	点滴静注	Day1	
NSCLC : (維持) Atezolizumab	テセントリク	1200m g	点滴静注	Day1	21
NSCLC : CBDCA + PEM + Atezolizumab (G)	アリムタ	500m g /m ²	点滴静注	Day1	21
	カルボプラチニ	AUC6	点滴静注	Day1	
	テセントリク	1200m g	点滴静注	Day1	
NSCLC : CBDCA + PEM + Atezolizumab (P)	アリムタ	500m g /m ²	点滴静注	Day1	21
	カルボプラチニ	AUC6	点滴静注	Day1	
	テセントリク	1200m g	点滴静注	Day1	
NSCLC : CDDP + PEM + Atezolizumab (ショート) (P)	テセントリク	1200m g	点滴静注	Day1	21
	ペメトレキセド	500m g /m ²	点滴静注	Day1	
	シスプラチニ	75m g /m ²	点滴静注	Day1	
NSCLC : (維持) PEM + Atezolizumab (P)	テセントリク	1200m g	点滴静注	Day1	21
	ペメトレキセド	500m g /m ²	点滴静注	Day1	
nonSq : PEM (維持)	ペメトレキセド	500m g /m ²	点滴静注	Day1	21
NSCLC : エンハーツ初回	エンハーツ	5.4m g /kg	点滴静注	Day1	21
NSCLC : エンハーツ2回目以降	エンハーツ	5.4m g /kg	点滴静注	Day1	21
NSCLC : Amivantamab + CBDCA + PEM 【80kg未満】①	ライブリバント	350m g	点滴静注	Day1	21
	カルボプラチニ	AUC5	点滴静注	Day1	
	ペメトレキセド	500m g /m ²	点滴静注	Day1	
	ライブリバント	1050m g	点滴静注	Day2	
	ライブリバント	1400m g	点滴静注	Day8 Day15	
NSCLC : Amivantamab + CBDCA + PEM (80kg以上) ①	ライブリバント	350m g	点滴静注	Day1	21
	カルボプラチニ	AUC5	点滴静注	Day1	
	ペメトレキセド	500m g /m ²	点滴静注	Day1	
	ライブリバント	1400m g	点滴静注	Day2	
	ライブリバント	1750m g	点滴静注	Day8 Day15	

レジメン名	薬品名	投与量	投与経路	投与日	治療期間（日）
NSCLC : Amivantamab + CBDCA + PEM 【80kg未満】 ②	ライブリバント ペメトレキセド カルボプラチニ	1400mg 500mg/m ² AUC5	点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1	21
NSCLC : Amivantamab + CBDCA + PEM (80kg以上) ②	ライブリバント ペメトレキセド カルボプラチニ	1750mg 500mg/m ² AUC5	点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1	21
NSCLC : Amivantamab + CBDCA + PEM 【80kg未満】 ③④	ライブリバント ペメトレキセド カルボプラチニ	1750mg 500mg/m ² AUC5	点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1	21
NSCLC : Amivantamab + CBDCA + PEM (80kg以上) ③④	ライブリバント ペメトレキセド カルボプラチニ	2100mg 500mg/m ² AUC5	点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1	21
NSCLC : Amivantamab + CBDCA + PEM 【80kg未満】 ⑤～	ライブリバント ペメトレキセド	1750mg 500mg/m ²	点滴静注 点滴静注	Day1 Day1	21
NSCLC : Amivantamab + CBDCA + PEM (80kg以上) ⑤～	ライブリバント ペメトレキセド	2100mg 500mg/m ²	点滴静注 点滴静注	Day1 Day1	21
CDDP + DTX + BV(Iタノールフリー)	ドセタキセル シスプラチニ アバスチニ	60mg/m ² 80mg/m ² 15mg/kg	点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1	21
非小細胞肺がんニボルマブ単独療法	オブジーボ	240mg	点滴静注	Day1	14
CDDP + PEM (ショートハイドレーション)	ペメトレキセド シスプラチニ	500mg/m ² 75mg/m ²	点滴静注 点滴静注	Day1 Day1	21
nonSq : PEM + CBDCA + BV (初回) (G)	ベバシズマブBS ペメトレキセド カルボプラチニ	15mg/kg 500mg/m ² AUC 5	点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1	21
nonSq : PEM + CBDCA + BV (2回目) (G)	ベバシズマブBS ペメトレキセド カルボプラチニ	15mg/kg 500mg/m ² AUC 5	点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1	21
nonSq : PEM + CBDCA + BV (3回目以降) (G)	ベバシズマブBS	15mg/kg	点滴静注	Day1	21

呼吸器癌

レジメン名	薬品名	投与量	投与経路	投与日	治療期間 (日)
nonSq : PEM + CDDP	ペメトレキセド	500mg/m ²	点滴静注	Day1	21
	カルボプラチニ	AUC 5	点滴静注	Day1	
	ペメトレキセド	500mg/m ²	点滴静注	Day1	
	シスプラチニ	75mg/m ²	点滴静注	Day1	
nonSq : PEM + CDDP + BV (初回)	ベバシズマブBS	15mg/kg	点滴静注	Day1	21
	ペメトレキセド	500mg/m ²	点滴静注	Day1	
	シスプラチニ	75mg/m ²	点滴静注	Day1	
nonSq : PEM + CDDP + BV (2回目)	ベバシズマブBS	15mg/kg	点滴静注	Day1	21
	ペメトレキセド	500mg/m ²	点滴静注	Day1	
	シスプラチニ	75mg/m ²	点滴静注	Day1	
nonSq : PEM + CDDP + BV (3回目以降)	ベバシズマブBS	15mg/kg	点滴静注	Day1	21
	ペメトレキセド	500mg/m ²	点滴静注	Day1	
	シスプラチニ	75mg/m ²	点滴静注	Day1	
CDDP + PEM + Bev (ショートハイドレーション)	アバスチニ	15mg/kg	点滴静注	Day1	21
	アリムタ	500mg/m ²	点滴静注	Day1	
	シスプラチニ	75mg/m ²	点滴静注	Day1	
CDDP + CPT-11 (ショートハイドレーション)	シスプラチニ	75mg/m ²	点滴静注	Day1	28
	イリノテカン	60mg/m ²	点滴静注	Day1 Day8 Day15	
CDDP + VP-16 (ショートハイドレーション)	シスプラチニ	75mg/m ²	点滴静注	Day1	21
	エトポシド	100mg/m ²	点滴静注	Day1 Day2 Day3	
SCLC : Atezolizumab単剤	テセントリク	1200mg	点滴静注	Day1	21
SCLC : Atezolizumab + CBDCA + VP-16(100) (G)	カルボプラチニ	AUC 5	点滴静注	Day1	21
	エトポシド	100mg/m ²	点滴静注	Day1 Day2 Day3	
	テセントリク	1200mg	点滴静注	Day1	
NSCLC : Atezolizumab単剤	テセントリク	1200mg	点滴静注	Day1	21
NSCLC : Atezo + CBDCA + PTX + BV (初回)	ベバシズマブBS	15mg/kg	点滴静注	Day1	21
	パクリタキセル	200mg/m ²	点滴静注	Day1	
	カルボプラチニ	AUC 6	点滴静注	Day1	
	テセントリク	1200mg	点滴静注	Day1	

呼吸器癌

レジメン名	薬品名	投与量	投与経路	投与日	治療期間（日）
NSCLC : Atezo + CBDCA + PTX + BV (2回目)	ベバシズマブBS パクリタキセル カルボプラチニ テセントリク	15mg/kg 200mg/m ² AUC 6 1200mg	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1 Day1	21
NSCLC : Atezo + CBDCA + PTX + BV (3回目以降)	ベバシズマブBS パクリタキセル カルボプラチニ テセントリク	15mg/kg 200mg/m ² AUC 6 1200mg	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1 Day1	21
NSCLC : Atezo + BV (維持)	ベバシズマブBS テセントリク	15mg/kg 1200mg	点滴静注 点滴静注	Day1 Day1	21
NSCLC : Atezo + nabPTX + CBDCA	テセントリク アブラキサン(nab-PTX) カルボプラチニ	1200mg 100mg/m ² AUC 6	点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day8 Day15 Day1	21
nonSq : Atezo + PEM + CBDCA (G)	ペメトレキセド カルボプラチニ テセントリク	500mg/m ² AUC: 6 1200mg	点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1	21
nonSq : Atezo + PEM + CBDCA	ペメトレキセド カルボプラチニ テセントリク	500mg/m ² AUC: 6 1200mg	点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1	21
nonSq : Atezo + PEM + CDDP	テセントリク ペメトレキセド シスプラチニ	1200mg 500mg/m ² 75mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1	21
nonSq : Atezo + PEM (維持)	テセントリク ペメトレキセド	1200mg 500mg/m ²	点滴静注 点滴静注	Day1 Day1	21
非小細胞肺癌CBDCA + Nab-PTX+Bev	アバスチニ カルボプラチニ アブラキサン(nab-PTX)	15mg/kg AUC: 5 100mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1 Day8 Day15	21
NSCLC : Pembrolizumab単独 (3週間)	キイトルーダ	200mg	点滴静注	Day1	21
NSCLC : Pembrolizumab単独 (6週間)	キイトルーダ	400mg	点滴静注	Day1	42

呼吸器癌

レジメン名	薬品名	投与量	投与経路	投与日	治療期間（日）
nonSq : Pembro + PEM + CDDP (P)	ペメトレキセド シスプラチン キイトルーダ	500mg/m ² 75mg/m ² 200mg	点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1	21
nonSq : Pembro + PEM + CBDCA (G)	ペメトレキセド カルボプラチニ キイトルーダ	500mg/m ² AUC: 5 200mg	点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1	21
nonSq : Pembro + PEM (維持)	ペメトレキセド キイトルーダ	500mg/m ² 200mg	点滴静注 点滴静注	Day1 Day1	21
NSCLC : Pembro + CBDCA + PTX (G)	パクリタキセル カルボプラチニ キイトルーダ	200mg/m ² AUC: 6 200mg	点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1	21
NSCLC : Pembro + CBDCA + nabPTX (P)	キイトルーダ アブラキサン(nab-PTX) カルボプラチニ	200mg 100mg/m ² AUC: 6	点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day8 Day15 Day1	21
テセントリク療法	テセントリク	1200mg	点滴静注	Day1	21
悪性胸膜中皮腫 オプジーボ療法	オプジーボ	240mg	点滴静注	Day1	14
PEM	ペメトレキセド	500mg/m ²	点滴静注	Day1	21
NSCLC : RAM + DTX(イタノールフリ-)	サイラムザ ドセタキセル	10mg/kg 60mg/m ²	点滴静注 点滴静注	Day1 Day1	21
BEV+Atezolizumab維持療法	ベバシズマブBS テセントリク	15mg/kg 1200mg	点滴静注 点滴静注	Day1 Day1	21
CBDCA+VP-16(100)+Atezolizumab	カルボプラチニ エトポシド テセントリク	AUC: 5 100mg/m ² 1200mg	点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day2 Day3 Day1	21
SCLC : AMR (G) Drip	カルセド	35mg/m ²	点滴静注	Day1 Day2 Day3	21
NSCLC : Nivo+Ipi+CBDCA+PTX (P)	パクリタキセル カルボプラチニ オプジーボ ヤーボイ	200mg/m ² AUC: 6 360mg 1mg/kg	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day22 Day1 Day22 Day1 Day22 Day1	42

呼吸器癌

レジメン名	薬品名	投与量	投与経路	投与日	治療期間 (日)
NSCLC : Nivo+Ipi+CBDCA+PEM (G)	カルボプラチニ オブジーボ ヤーボイ ペメトレキセド	AUC: 6 360mg 1mg/kg 500mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day22 Day1 Day22 Day1 Day1 Day22	42
NSCLC : Nivo+Ipi+CDDP+PEM (P)	アリムタ シスプラチニ オブジーボ ヤーボイ	500mg/m ² 75mg/m ² 360mg 1mg/kg	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day22 Day1 Day22 Day1 Day22 Day1	42
NSCLC : Nivo+Ipi (維持療法)	オブジーボ オブジーボ ヤーボイ	240mg 120mg 1mg/kg	点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day22 Day1 Day22 Day1	42
nonSq : Trem+Durv+CBDCA+PEM 【BW30kg超】 ①-④	イジュド イミフィンジ ペメトレキセド カルボプラチニ	75mg 1500mg 500mg/m ² AUC: 6	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1 Day1	21
nonSq : Trem+Durv+CBDCA+PEM/BW30kg以下①-④	イジュド イミフィンジ ペメトレキセド カルボプラチニ	75mg 20mg/kg 500mg/m ² AUC: 6	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1 Day1	21
nonSq : Durva+PEM維持 【BW30kg超】 ⑤・⑦～	イミフィンジ ペメトレキセド	1500mg 500mg/m ²	点滴静注 点滴静注	Day1 Day1	28
nonSq : Durva+PEM維持/BW30kg以下 ⑤・⑦～	イミフィンジ ペメトレキセド	20mg/kg 500mg/m ²	点滴静注 点滴静注	Day1 Day1	28
nonSq : Trem+Durva+PEM維持 【BW30kg超】 ⑥	イジュド イミフィンジ ペメトレキセド	75mg 1500mg 500mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1	28
nonSq : Trem+Durva+PEM維持/BW30kg以下 ⑥	イジュド イミフィンジ ペメトレキセド	75mg 20mg/kg 500mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1	28

呼吸器癌

レジメン名	薬品名	投与量	投与経路	投与日	治療期間（日）
NSCLC : Trem+Durv+CBDCA+nabPTX 【BW30kg超】 ①-④	カルボプラチニ イミフィンジ アブラキサン(nab-PTX) イジュド	AUC: 6 1500m g 100m g /m ² 75m g	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1 Day8 Day15 Day1	21
NSCLC : Trem+Durv+CBDCA+nabPTX/BW30kg以下①-④	カルボプラチニ イミフィンジ アブラキサン(nab-PTX) イジュド	AUC: 6 20m g /kg 100m g /m ² 75m g	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1 Day8 Day15 Day1	21
NSCLC : Durv単独 【BW30kg超】 ⑤・⑦～	イミフィンジ	1500m g	点滴静注	Day1	28
NSCLC : Durv単独/BW30kg以下 ⑤・⑦～	イミフィンジ	20m g /kg	点滴静注	Day1	28
NSCLC : Trem+Durv 【BW30kg超】 ⑥	イジュド イミフィンジ	75m g 1500m g	点滴静注 点滴静注	Day1 Day1	28
NSCLC : Trem+Durv/BW30kg以下 ⑥	イジュド イミフィンジ	75m g 20m g /kg	点滴静注 点滴静注	Day1 Day1	28
CBDCA+DTX+BV(イタノールフリー)	ドセタキセル カルボプラチニ ベバシズマブBS	60m g /m ² AUC: 5 15m g /kg	点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1	21